

**Фонд оценочных средств
для подготовки к государственной итоговой аттестации
по специальности ординатуры «Профпатология».**

Тестовые задания

Укажите один правильный ответ

001	Обеспечение в виде оплаты расходов на медицинскую реабилитацию лицам, имеющим профессиональные заболевания определяется:
А	законом № 125-ФЗ
Б	приказом МЗ РФ № 282н
В	приказом МЗ РФ №36н
Г	приказом МЗ РФ № 29н
002	Первый этап медицинской реабилитации лицам, имеющим профессиональное заболевание проводят:
А	в отделениях реанимации и интенсивной терапии
Б	в специализированных реабилитационных отделениях стационаров
В	в санаториях соответствующего профиля
Г	в реабилитационных центрах поликлиник
003	Наиболее оптимальной позой для работающих женщин является
А	стоячая работа
Б	сидячая работа
В	переменная поза
Г	существенного значения не имеет
004	К наиболее частым осложнениям течения беременности при воздействии химических факторов производственной среды относятся
А	ранние токсикозы
Б	токсикозы второй половины беременности
В	невынашивания беременности
Г	правильные ответы б) и в)
005	К группе факторов производственной среды, занимающей самое первое место по действию на детородную функцию женского организма, относятся
А	химические
Б	физические
В	биологические
Г	функциональное перенапряжение
006	К наиболее частым осложнениям течения беременности при воздействии химических факторов производственной среды относятся
А	ранние токсикозы
Б	токсикозы второй половины беременности
В	невынашивание беременности
Г	правильные ответы б) и в)
007	К формам расстройств менструального цикла при гипоменструальном

	синдроме относятся: 1) альгоменорея 2) олигоменорея 3) гипоменорея 4) гиперменорея 5) аменорея
А	если верно 1, 2 и 3
Б	если верно 2, 3 и 4
В	если верно 2, 3 и 5
Г	если верно 3, 4 и 5
008	Последствиями влияния неблагоприятных условий труда матерей на организм ребенка являются:
А	внутриутробное недоразвития плода;
Б	врожденные пороки развития;
В	аллергические заболевания;
Г	врожденные заболевания;
009	Основой профилактики профессиональных заболеваний медицинских работников являются
А	соблюдение правил техники безопасности
Б	соблюдение личной гигиены
В	качественное проведение профилактических медицинских осмотров
Г	все перечисленное
010	Инфекционные заболевания (туберкулез, бруцеллез, ящур, туляремия, сип, сибирская язва и другие) могут быть признаны профессиональными у лиц, имеющих производственный контакт
А	с больными людьми
Б	с больными животными
В	с культурами возбудителей инфекционных заболеваний
Г	со всеми перечисленными категориями
011	Наиболее часто встречающимися заболеваниями медицинских работников являются
А	туберкулез
Б	вирусный гепатит В
В	бруцеллез
Г	все перечисленные
012	К основным врачебным специальностям, в которых наблюдаются заболевания, связанные с условиями труда, относятся:
А	инфекционисты
Б	хирурги
В	фтизиатры
Г	анестезиологи
013	К профессиональным факторам, опасным для здоровья медицинских работников, относятся
А	химические
Б	физические
В	биологические

Г	нервно-эмоциональные и эргономические
014	К наиболее опасным производственным процессам в производстве антибиотиков относятся:
А	выращивание антибиотиков
Б	отжим
В	экстракция
Г	высушивание и фасовка
015	К биологически вредным факторам относятся:
А	органическая пыль растительного и животного происхождения
Б	биологические кормовые активные добавки
В	антибиотики
Г	антропозные инфекции
016	К профессиональным заболеваниям, обусловленным воздействием биологических факторов, относятся:
А	инфекционные
Б	паразитарные
В	микозы
Г	дисбактериозы
017	К веществам, вызывающим опухоли костей у работающих с ними, относятся:
А	радий
Б	стронций
В	плутоний
Г	все перечисленные
018	К профессиональным аллергическим заболеваниям кожи относятся все перечисленные, кроме:
А	эпидермоза
Б	дерматита
В	крапивницы
Г	токсидермии
019	Причиной формирования синдрома "защелкивающийся палец" является:
А	тендовагинит сгибателей кисти
Б	тендовагинит разгибателей кисти
В	лигаментит кольцевидных связок пальца
Г	все перечисленное
020	Коэффициент частоты определяет число несчастных случаев за отчетный период:
А	на 100 работающих
Б	на 1000 работающих
В	на 10000 работающих
Г	на общее число работников конкретного предприятия
021	К числу основных технических причин производственного травматизма относят:
А	несоблюдение санитарных норм освещения

Б	неисправность инструмента
В	наличие шума, вибрации
Г	отсутствие надзора за соблюдением инструкций
022	К клиническим формам профессиональных дискинезий относятся все перечисленные, кроме:
А	судорожной
Б	дрожательной
В	невральной
Г	паретической
023	Причиной развития синдрома запястного канала является
А	лигаментит тыльной связки запястья
Б	лигаментит поперечной связки запястья
В	крепитирующий тендовагинит предплечья
Г	все перечисленное
024	К профессиональным заболеваниям периферических нервов относятся все перечисленные, кроме:
А	мононевропатии
Б	полиневропатии
В	невритов
Г	пояснично-крестцовых радикулопатий
025	К этиологическим факторам, способствующим развитию профессиональных заболеваний периферических нервов и опорно-двигательного аппарата, относятся все перечисленные, кроме:
А	физических нагрузок
Б	переохлаждения
В	нервно-психического напряжения
Г	вибрации
026	Для периферического ангиодистонического синдрома верхних конечностей не характерно:
А	онемение кистей
Б	зябкость кистей
В	мраморность кистей
Г	сухость ладоней
027	Среди профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые вызываются перенапряжением и микротравматизацией, преобладают:
А	поражения верхних конечностей
Б	поражения нижних конечностей
В	поражения позвоночника
Г	поражения коленных суставов
028	Как часто надо делать перерывы в работе при интенсивной работе за компьютером?
А	не делать
Б	каждый час

В	каждые 3 часа
Г	каждые 5 часов
029	Что необходимо делать в перерывах при работе за компьютером?
А	почитать книгу
Б	посмотреть телевидение
В	гимнастику для стоп
Г	гимнастику для глаз
030	Как надо смотреть на монитор ПЭВМ?
А	слева-направо
Б	снизу-вверх
В	сверху-вниз
Г	справа-налево
031	. Ведущими клиническими синдромами при хроническом воздействии радиочастот, являются все перечисленные, исключая:
А	астенический
Б	миелополиневропатии
В	астено-вегетативный
Г	гипоталамический
032	Основными органами и системами, страдающими при хроническом воздействии радиочастот, являются все перечисленные, за исключением:
А	сердечно-сосудистой системы
Б	ЦНС
В	органа зрения
Г	органов дыхания
033	К дополнительным неблагоприятным факторам производственной среды при работе с источниками радиочастотного излучения относятся все перечисленные, кроме:
А	рентгеновского излучения
Б	высокой температуры
В	эмоционально-психического напряжения
Г	физических перегрузок
034	К наиболее устойчивой к воздействию ионизирующих излучений возрастной группе, относится:
А	20-29 лет
Б	30-49 лет
В	50-59 лет
Г	60-69 лет
035	Одной из самых чувствительных тканей к воздействию ионизирующих излучений, является:
А	кровь
Б	органы дыхания
В	почки
Г	нервная система

036	К непрофессиональным нарушениям слуха относятся:
А	симметричное снижение слуха к разным частотам
Б	наличие патологических процессов в среднем ухе
В	инсульт с поражением центра слуха
Г	все перечисленные
037	При решении вопросов экспертизы трудоспособности при нейросенсорной тугоухости учитывается все перечисленное, кроме:
А	степени выраженности заболевания
Б	состояния сердечно-сосудистой системы
В	пола
Г	стажа работы
038	Особенностями профессиональной нейросенсорной тугоухости являются:
А	двустороннее поражение органа слуха
Б	постепенное начало
В	начало поражения слуха с высоких частот
Г	все перечисленное
039	Все виды нарушений слуха подразделяются:
А	на органические
Б	на функциональные
В	и на те, и на другие
Г	ни на те, и ни на другие
040	К профессиям, в которых может возникнуть вибрационная болезнь, относятся все перечисленные, исключая:
А	обрубщика
Б	клепальщика
В	токаря
Г	полировщика
041	К работам, при которых основной профессиональной вредностью является вибрация, относится все перечисленное, кроме:
А	механосборочных работ
Б	электросварочных работ
В	металлообрабатывающих работ
Г	горнодобывающих работ
042	К наиболее характерным для вибрационной болезни симптомам относятся все перечисленные, кроме:
А	расстройства чувствительности по полиневритическому типу
Б	тремора пальцев рук
В	акроцианоза
Г	гипотермии кистей, стоп
043	К профессиям, в которых может возникнуть вибрационная болезнь, относятся все перечисленные, исключая:
А	обрубщика
Б	клепальщика

В	токаря
Г	полировщика
044	К работам, при которых основной профессиональной вредностью является вибрация, относится все перечисленное, кроме:
А	механосборочных работ
Б	электросварочных работ
В	металлообрабатывающих работ
Г	горнодобывающих работ
045	В лечении вибрационной болезни могут быть использованы все перечисленные средства, кроме:
А	сосудорасширяющих
Б	витаминов группы В
В	физиотерапии
Г	комплексонов
046	Наиболее характерным клиническим синдромом для тяжелого бериллиоза:
А	бронхит
Б	бронхоbronхиолит
В	эмфизема легких
Г	все перечисленное
047	К дополнительным методам диагностики бериллиоза относятся все перечисленные, кроме:
А	кожного тестирования
Б	определения уровня специфических антител в крови
В	бронхоскопии
Г	анализа мокроты на микрофлору
048	Промышленные аэрозоли металлов относятся к виду:
А	дезинтеграции
Б	конденсации
В	тому и другому
Г	ни тому, ни другому
049	Принципы лечения пылевых бронхитов:
А	элиминация пыли
Б	повышение реактивности
В	улучшение функции внешнего дыхания
Г	все перечисленное
050	Профилактические мероприятия при силикозе:
А	трудоустройство без пыли, газов
Б	динамическое наблюдение
В	проведение курсов противорецидивной терапии
Г	все перечисленное